

**Hayvancılık ve Ahır Ekipmanları  
Polietilen Su Depoları ve Özel Depolar  
Çocuk Oyun Grubu Plastik Yedek Parçaları  
Kalıp İmalatı  
Rotasyon Makina İmalatı**

# **BR'S**

## **PLASTİK - KALIP A.Ş.**



**2014 ürün katalogu**





## ÖNSÖZ



BRS PLASTİK KALIP A.Ş. ; Hayvancılık Ekipmanları Plastik Su Depoları, İlaçlama Depoları ve Çocuk oyun grubu elemanlarının imalat ve pazarlama sektöründe faaliyet göstermektedir.

Güvenilir kurum olma ilkesiyle hareket eden "BRS Plastik A.Ş." bu ilkeyi kurum kültürü haline getirmek amacıyla üretim ve hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaktadır.

Buzağı Kulüpleri, Donmaz Suluklar, Su depoları , İlaçlama depoları, asit depoları, Çocuk ve oyun parkı ekipmanları, rotasyon makine ve rotasyon kalıp ihtiyacına "BRS Plastik A.Ş." kalitesi ve farkıyla cevap vermek için kurulan firmamız, geniş yelpazedeği ürünleri ile tüm plastik depo ihtiyaçlarınıza kaliteli ve ekonomik çözümler sunmaktadır.

İmalat sektöründe uluslararası standartlardaki ürünlerimiz, satış sonrası Hizmet ve temel değerlerimiz ile bölgemizde lider ve çevre dostu bir firma olarak güçlü, saygın ve örnek bir marka olma yolundaki hizmetlerimiz devam etmektedir.

Kalite Politikamız; Müşteri, ve çalışanına artı değer sağlayan, kaliteli ürün ve hizmetleri ile geniş kitlelere erişen, toplumsal sorumluluğunun bilincinde, değerlerine sadık, güvenilirliği, kalite yönetimi, ürün çeşitliliğinde öncülüğü, uzman personeli ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla ilk akla gelen ve tercih edilen kurum.

Firma Profilimiz; Müşterilerimize faaliyet alanımızla ilgili ürün ve hizmetleri kalite ve etik değerlerden ödün vermeden her seferinde bekleyenleri aşarak sunmak, sektörde yön veren bir kurum olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini üretmeye dönüştüren bir marka olmak.



[www.brsplastik.com.tr](http://www.brsplastik.com.tr)

# **BR S**

**PLASTİK - KALIP A.Ş.**



[www.brsplastik.com.tr](http://www.brsplastik.com.tr)

**ÜRÜN KODU: D100**



**ÜRÜN KODU: D50**



Büyükbaş hayvancılıkta verimliliğin maksimum seviyeye çıkarılması için kullanılan ve üreticinin olmazsa olmaz ekipmanları arasında yer alan "DONMAZ SULUK" hayvancılıkta ve süt inekçiliğinde üretimi artıran bir unsurudur. Tam yalıtımının olması nedeniyle doğal ortamlarda suyun -35 dereceye kadar donmamasını sağlamakla beraber +50 dereceye kadar suyun ısınmasını da önlemektedir.

#### **TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

"Ebatları : 100 x 65 x 48 cm dir.  
"Ağırlık : 46 kg.  
"Kapasitesi : 100 LT.

#### **GENEL ÖZELLİKLERİ**

Sahip olduğu özel sistemi ile suyun hep dolu olarak aynı seviyede kalmasını sağlar. Suluğun iç kısımları özel yalıtılmış ürünlerle tamamen kaplıdır. (Poliüretan) Ürün gövdesi sağlam ve darbelere dayanıklıdır, Ürünün dış yüzeyi kir ve leke barındırmaz ve kolay temizlenebilir özellikleştir. Pratik kapak açma mekanizmasına sahiptir. Hayvanların kolaylıkla su içmelerini sağlayacak özel yapıya sahiptir. Özel tasarımı sayesinde suyun içerisinde yabancı bir cisim girmesi önlenmektedir. İki hayvan aynı anda su içebilir şekilde üretilmiştir. Şehir şebeke suyu veya depo suyu ile çalışabilmektedir. Pratik montaj edilebilirliğiyle istenilen kolayca taşınabilir. Fazla su tüketiminin önüne geçerek tasarruf sağlar. Donmaz suluklarımız %100 yerli firmamızın üretimdir. Alt ve üst kapak bağlantı elemanları plastik değildir, gömme krom vidadır.

**ÜRÜN KODU : K100**

- 25-30-35 KG POLİETİLEN
- PLASTİKTİK KULÜBE
- ALT PLASTİK ENJEKSİYON İZGARALI
- METAL ALT CERÇEVE GALVANİZ KAPLI
- FRENLİ TEKERLEKLER
- ÖN KORKULUK STATİK TOZ FRİN BOYA

**ÜRÜN KODU : K101****ÜRÜN KODU : K102**

Buzağı yetiştirciliği, günümüzde büyükbaş hayvan üretimi ve damızlık sığır yetiştiren üreticilerde önemli işlerin başında gelmekte ve hassasiyetle üzerinde durulan konulardan biri olmaktadır.

Yeni doğan buzağıların hastalıklara ve diğer mikrobiyel organizmalara karşı bağıskılık ve direnç kazanması ilk 5 ila 7 haftalık dönemde içerisinde gerçekleşir. Bu zaman zarfı içerisinde buzağılar dışarıdan gelecek olan mikrop ve hastalıklara karşı savunmasız olduğundan akciğer, ishal vb. hastalıklara yakalanabilirler. Bunun sonucu olarak da %20 ila 30 oranında yaşamsal bir kayıp da görülebilmektedir.

Polietilen buzağı kulubesi orijinal polietilen plastikten üretilmiştir, geri dönüşüm malzemesi içermez sağlık için sakıncası yoktur.

Üv güneş ışığı geçirmez yaz mevsiminde sera etkisi yapmaz 25, 30 , 35 kg plastik den üretilmiş ve mühahillerine kıyasla güneş altında gevreme çatlama kırılma yapmaz. Dezenfekte etmesi çok pratik olup stoklamada fazla yer kaplamaz (KIRILMAZ)

**TEKNİK ÖZELLİKLERİ****POLİETİLEN BUZAĞI EVİ**

- Buzağı Evi Ebat : H-150 x E-130 x U-175 cm.  
(H-yükseklik x E-genişlik x U-uzunluk)
- Buzağı Evi Ağırlık : 25/30/35 kg.
- Hammaddeler : Lineer Polietilen.

**ÖN ÇERÇEVE KONSTRÜKSİYON**

- Ebat : H-90 x E- 120 x U-120 cm.  
(H-yükseklik x E-genişlik x U-uzunluk)
- Ağırlık : 25 Kg. (+-1kg.)
- Boya : Elektrostatik toz fırın boyası.

**YAN EKİPMANLAR**

- Biberon.
- Yemlik.
- Güneşlik.
- Taşlık.

**GENEL ÖZELLİKLERİ**

- Buzağılara sürekli temiz hava ve ferah hareket alanı sağlar.
- Polietilen plastikten tek parça halinde üretilmiştir.
- Üst ve arka bölümde ayarlanabilir havalandırma alanı bulunmaktadır.
- Kişi soğuğu yazın ise sıcaklığı geçirmez çift katlıdır.
- Hafif kolay taşınabilir.
- Buzağıyı bireysel olarak gözleme imkanı sağlar.
- Darbelere karşı dayanıklı üretilmiştir.
- Optimum performans ve büyümeye hızı elde edilmesini sağlar.
- Renk atmaz kırılma yapmaz.
- İnsan ve hayvan sağlığına uygunluk normlarına sahiptir.

**ÜRÜN KODU : K104**



**KÜÇÜK İGLO EBAT 300 x 300 x 170 cm**



**BÜYÜK İGLO EBAT 500 x 300 x 170 cm**

**ÜRÜN KODU : K105**

- Igłolar birden fazla buzağının 3 aydan sonra (sütten kesildikten)
- 6-7 aylık oluncaya kadar kaldığı barınaklardır.
- Ahır içinde taşınabilir olduğu istediği yerde kullanılabilir.
- Iglo çeşitlerimiz küçük ve büyük olmak üzere 2 çeşittir. Küçük igłolar da 7-9 arası buzağı, büyük • Igłolar da 13-15 arası buzağı barınabilir.
- Küçük Iglo 2 parçadan, büyük Iglo 3 parçadan oluşur.
- %100 Polietilen malzemeden imal edilmiştir.
- İçi siyah dışı beyaz renklidir. Siparişe göre köpük hammaddeden de yapılabilir.
- Renk atmaz. Kırılma yapmaz. Dayanıklıdır.
- Sıcak ve soğuktan etkilenmez.
- İnsan ve Hayvan sağlığına uygunluk normlarına sahiptir.
- Darbelere karşı dayanıklı, tüm hava şartları için uygundur.

**BÜYÜKBAŞ HAYVAN DEZENFEKTE HAVUZU (BÜYÜK)**

Hayvanların kapalı alanlara giriş-çıkışlarında ayak dezenfektesi için üretilmiştir.

Sağımhaneye girişlerine 2 adet konur.

Birinde su, diğerinde dezenfektan bulunur.

Hayvanların ayaklarındaki bakterileri tedavi etmek ve temizlemek için kullanılır.

%100 polietilenden üretilmiştir.

Hayvan sağlığına zararsızdır.

Kırılmaz. Renk atmaz.

**ÜRÜN KODU : K110**

BÜYÜK BOY EBAT  
200 x 90 x 15 cm

**SAĞIMHANE GİRİŞİ DEZENFEKTE HAVUZU (KÜÇÜK)**

İnsanların kapalı alanlara giriş-çıkışlarında ayak dezenfektesi için üretilmiştir.

%100 polietilenden üretilmiştir.

İnsan sağlığına zararsızdır.

Kırılmaz. Renk atmaz.

**ÜRÜN KODU : K111**

KÜÇÜK BOY EBAT  
75 x 55 x 13 cm





**Şase Ölçüleri**

EN : 58 CM  
BOY : 100 CM

**ÜRÜN KODU : B30**



**Şase Ölçüleri**  
EN : 64 CM  
BOY : 100 CM

**ÜRÜN KODU : B40**



**Şase Ölçüleri**  
EN : 64 CM  
BOY : 100 CM

**ÜRÜN KODU : B45**



**Şase Ölçüleri**  
EN : 65 CM  
BOY : 100 CM

**ÜRÜN KODU : B50**



**Şase Ölçüleri**  
EN : 58 CM  
BOY : 124 CM

**ÜRÜN KODU : B60**



**Şase Ölçüleri**  
EN : 56 CM  
BOY : 137 CM

**ÜRÜN KODU : B80**

#### **GENEL ÖZELLİKLER**

Plastik ilaçlama depoları muhtelif ebat ve hacimlerde imal etmekteyiz. Farklı renk seçenekleriyle üretimabilen Plastik ilaçlama depoları dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Hafif ve kullanımı kolaydır. Güneş ışınlarından etkilenmeyecek yapıda olup lineer polietilen hammaddeden üretilmiştir.

**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Köşeli tekstil arabaları, tekstil boyahaneleri, ring tesisleri çile ve kumaş taşıma, bobin ve masura arabaları vs olarak kullanılır. Kullanışlı, hafif ve ekonomiktir.

İsteğe bağlı renk ve teker seçenekleri.

Uzunluğu 4.5 metreye kadar özel monoblok araba üretimi yapılır.

Taşıma ve istifleme işlerinde de büyük kolaylık sağlar.

Etrafında metal olmayışından dolayı, makine ve diğer aksamlara çarpma halinde zarar vermez.

Arabaların içinde şapkalı vida kullanılır. (iplik, kumaş takılması olusmaz)

Arabaların alt tabanında metal aksam kullanılıp mukavemeti artırılmıştır.



Polietilen Su depoları yatay ve dikey olarak çeşitli ebat ve kilolarda üretim yapılmaktadır. Polietilen su deposu dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Gıda maddelerinin hazırlanması, su ve kimyasal saklanması veya stoklamasında kullanılan polietilen depolarımızın bağlantı çıkışları sarı pırıncıtır.

Depolarımızda standart çıkışlar dışında, teknik olanaklar çerçevesinde müşterilerimizin isteğine talebine göre farklı uygulamalar yapılmaktadır. Depolarımızın ana hammaddesini oluşturan Polietilenin gıda tüzüğüne uygunluğu, Sağlık Bakanlığıncı onaylanmıştır. Polietilen depolar sağlam, sağlıklı ve ekonomiktir.

Su depolama ürünlerimiz sağlıklı ve dayanıklı olduğundan koku yapmaz, kir tutmaz, yosun yapışmaz. Hafif ve kolay taşınabilir güneş ışınlarından etkilenmez ve içerisindeki ürünle reaksiyona girmeyen Polietilen hammaddelerden üretilmiştir. İstek ve talebe göre, depolarımız istenilen renk ve çeşitlilikte üretilmektedir.

#### YATAY SU DEPOLARI

ÜRÜN ADI	Birim	Hacim	Çap	Yükseklik	Kg	Çıkış
5000 Lt Basık Polietilen Su Deposu	Adet	5000 LT	225 cm	165 cm	85	2"
5000 Lt Basık Polietilen Su Deposu	Adet	5000 LT	225 cm	165 cm	120	2"
5000 Lt Polietilen Su Deposu	Adet	5000 LT	190 cm	205 cm	85	2"
5000 Lt Polietilen Su Deposu	Adet	5000 LT	190 cm	205 cm	120	2"
10.000 Lt Polietilen Su Deposu	Adet	10.000 LT	225 cm	285 cm	170	2"
20.000 Lt Polietilen Su Deposu H:30 cm 2,5mm Galvaniz Saç	Adet	20.000 LT	265 cm	400 cm	380	2"
30.000 Lt Polietilen Su Deposu H:30 cm 2,5mm Galvaniz Saç	Adet	30.000 LT	325 cm	380 cm	600	2"
40.000 Lt Polietilen Su Deposu H:30 cm 2,5mm Galvaniz Saç	Adet	40.000 LT	325 cm	435 cm	850	2"
50.000 Lt Polietilen Su Deposu H:125 cm 2,5 mm Galvaniz Saç	Adet	50.000 LT	350 cm	500 cm	1100	2"





**YATAY SU DEPOLARI**

ÜRÜN ADI	Birim	Hacim	Çap	Yükseklik	Kg	Uzunluk
3000 LT SU DEPOSU	Adet	3000 LT	130 cm	140 cm	90	225
5000 LT SU DEPOSU	Adet	5000 LT	175 cm	180 cm	120	250
5000 LT SU DEPOSU	Adet	5000 LT	175 cm	180 cm	150	250






**BKY - 01**  
**H:100 DÜZ KAYDIRAK**



**BKY - 02**  
**H:100 DALGALI KAYDIRAK**



**BKY - 03**  
**H:100 EĞİK KAYDIRAK**




**BKY - 04**  
**H:100 DÖRTLÜ KAYDIRAK**




**BKY - 05**  
**H:100 İKİLİ DALGALI KAYDIRAK**



**BKY - 06**  
**H:100 İKİLİ DÜZ KAYDIRAK**



**BKY - 07**  
**H:150 DÜZ KAYDIRAK**



**BKY - 08**  
**H:150 DALGALI KAYDIRAK**



**BKY - 09**  
**H:150 S KAYDIRAK**



**BKY - 10**  
**H:150 İKİLİ EĞİK KAYDIRAK**



**BKY - 11**  
**H:150 İKİLİ DALGALI KAYDIRAK**



**BKY - 12**  
**H:150 İKİLİ DÜZ KAYDIRAK**



**BKY - 13**  
**H:150 SPIRAL KAYDIRAK**



**BKY - 14**  
**H:200 SPIRAL KAYDIRAK**




**BKY - 15**  
**H:200 DÜZ KAYDIRAK**




**BKY - 16**  
**H:100 TÜP KAYDIRAK**



**BKY - 17**  
**TÜP ÇIKIŞ**



**BKY - 18**  
**H:150 TÜP KAYDIRAK**





**BC - 01**  
**ALTİGEN ÇATI**




**BC - 02**  
**SELÇUKLU ÇİFT CİDAR ÇATI**



**BC - 03**  
**MEVLEVİ ÇATI**




**BC - 04**  
**KLASİK ÇATI**



**BC - 05**  
**SELÇUKLU ÇATI**



**BÇ - 06  
DINAZOR ÇATI**



**BÇ - 07  
KRAL ÇATI**



**BÇ - 08  
KUŞ ÇATI**



**BÇ - 09  
KONİK ÇATI**




**BÇ - 10  
ÇATI KEMERİ**



**BÇ - 11  
TAÇ**




**BP - 01**  
**ÜST PANO KORKULUK**



**BP- 02**  
**YILDIZ PANO  
KORKULUĞU**



**BP- 03**  
**KÜÇÜK PENCERE  
PANO KORKULUĞU**




**BP- 04**  
**BÜYÜK PENCERE  
PANO KORKULUĞU**




**BP - 05**  
**UÇAK PANO  
KORKULUK**



**BP - 06**  
**PANO  
KORKULUK**



**BP- 07  
SUR**



**BP - 08  
KÜÇÜK PANO  
KORKULUK**



**BP- 09  
OTURAKLI PANO  
KORKULUĞU**



**BP- 10  
TANK PANO  
KORKULUĞU**



**BP- 11  
BALIK**



**BKP- 01**  
**DÜZ KAYDIRAK**  
**KORKULUĞU**




**BKP- 02**  
**İKİLİ DÜZ KAYDIRAK**  
**KORKULUĞU**



**BKP - 03**  
**KAYDIRAK**  
**KORKULUĞU**



**BKP - 04**  
**ROBOT TÜP**  
**PANO KORKULUK**



**BKP- 05**  
**TÜP PANO**  
**KORKULUĞU**



**BKP- 06**  
**SPIRAL KAYDIRAK**  
**KORKULUĞU**



**BG - 01**  
**GEMİ ÖN BURUN (TAKIM)**



**BG - 02**  
**ALT EĞİMLİ PANEL**



**BG - 03**  
**ALT DÜZ PANEL**




**BP - 01**  
**ÜST PANO KORKULUK**



**BG - 04**  
**BURUN**

## **FIGÜRLER**






**BF - 06  
ROBOT AYAK**



**BF - 07  
UÇAK**



**BF - 08  
ANTEN**



**BF - 09  
KANAT**



**BF - 10  
UYDU**



**BF - 11  
ELİPS TIRMANMA**



**BF - 12  
KAYA TIRMANMA**



**BF - 13  
MERDİVEN**



**BF - 14  
89'luk POLİETİLEN TAHTERAVALLİ  
OTURAĞI**




**BF - 15  
114'lük POLİETİLEN TAHTERAVALLİ  
OTURAĞI**

## FIGÜRLER



**BF- 16  
PALMIYE**



**BF- 17  
PAPATYA**



**BF- 18  
GÜNEŞ**



**BF- 19  
KUBBE**




**BF- 20  
ÇATI FÜZESİ**



**BF- 21  
ÇATI BACASI**




**BF- 22**  
**ENGELİ OTURAĞI**




**BF - 23**  
**ÖN TAMPON**



**BF - 24**  
**KAPI**




**BF - 25**  
**RÜZGARLIK**



**BF - 26**  
**OTURAK VE AYAKLIK**



**BF - 27**  
**TEKER**



**BFT - 01 TUTAMAK**




**BFT - 02 ALT KAPAMA (ÇİFT CIDAR)**



**BFT - 03 SIRTLIK**



**BFT - 04 OTURAK**



**BFT - 05 KOLÇAK**

**ÖZEL ÜRETİM**



**BRB - 01  
ROBOT KAFA**





" Yarının Geleceğini Bugünden Şekillendiriyoruz.. "

Yetkili Bayii



Fevzi Çakmak Mah. Aslim Cad. No : 21 Karatay/Konya/TÜRKİYE  
Tel : 0.332 345 20 46 - 345 33 25 (pbx) Faks : 0.332 345 20 43  
bilgi@brsplastik.com.tr - www.brsplastik.com.tr